



ANGELO

J&D Casadesús · 2010


DIBUJOS TÉCNICOS · TECHNICAL DRAWINGS




REF. 477-1




REF. 477-2




REF. 477-3




REF. 477-4




REF. 477-5




REF. 477-6




REF. 477-7




REF. 477-8




REF. 477-9




REF. 477-10




REF. 477-11




REF. 477-12




REF. 477-13




REF. 477-14




REF. 477-15




REF. 477-16




REF. 477-17




REF. 477-18




REF. 477-19




REF. 477-20




REF. 477-21




REF. 477-22




REF. 477-23




REF. 477-24




REF. 477-25




REF. 477-26




REF. 477-27




REF. 477-28




REF. 477-29




REF. 477-30




REF. 477-31



REF. 477-32





ESPECIFICACIONES · SPECIFICATIONS

Estructura hierro pintada en poliéster y madera recubierta con espuma de poliuretano de diversas densidades y con fibra de poliéster hueca siliconada. Cojín de asiento en espuma de poliuretano HR de diversas densidades de alta resiliencia recubiertos con fibra de poliéster hueca y siliconada. Cojines de respaldo recubiertos de funda protector con divisiones internas. Rellenos con fibra de poliéster y pluma de pato blanca esterilizada. Pies en acero cromado o niquelados mate, desmontables mediante tornillos. Totalmente desenfundable (estructura y cojines), excepto cuando se tapiza en piel o imitación de la misma. Armazón desmontable (brazos y respaldo) mediante tornillos.

Structure in polyester varnished steel and wood, covered with polyurethane foam with different densities, covered with spongy silicone polyester fibre. Seat cushions in high resilience polyurethane foam HR with different densities covered with spongy silicone polyester fibre. Back cushions have a protective case and internal divisions. Filled with polyester fibre and sterilized white duck feathers. Feet in chromed steel or mate nickel, self-assembly with screws. Upholstery completely removable (structure and cushions), except for upholstery in leather or similar. Frame (arms and back) self-assembly with screws.

Untergestell aus Eisen polyesterrlackiert und Holz mit verdichtetem Polyurethankern, bezogen mit lockerer, silikonisierter Polyesterfaser. Sitzkissen mit verdichtetem, formbeständigem Polyurethankern HR, bezogen mit lockerer, silikonisierter Polyesterfaser. Rückenlehnen mit Schutzbezug und innen in Fächer unterteilt. Mit Polyesterfaser und sterilisierten, weißen Entenfedern gefüllt. Fuß aus glänzendem Chromstahl oder mattem Nickel, mittels Schrauben zerlegbar. Bezug vollständig abziehbar (Rahmen und Kissen). Bei Leder oder Kunstleder ist der Bezug nicht abnehmbar. Gestell mittels Schrauben zerlegbar (Arm- und Rückenlehne).


Structure en fer vernis en polyester et bois recouverte de mousse de polyuréthane de diverses densités, recouverte de fibre de polyester souple et siliconé. Coussins de siège avec renfort en polyuréthane HR haute résilience de diverses densités, recouverts de fibre de polyester souple et siliconé. Coussins de dossier recouverts d'une housse de protection, intérieur subdivisé en compartiments, remplis de fibre de polyester et duvets blancs de canard stérilisés. Pieds en acier chromé ou nickelé mat, démontables au moyen de vis. Complètement déhoussable (structure et coussins), excepté les housses en cuir ou similaire. Cadre complètement démontable (bras et dossier) au moyen de vis.

LEVELS


Jaime Casadesús · 2010

DIBUJOS TÉCNICOS · TECHNICAL DRAWINGS

REF. M16-100x100



REF. M16-120x120



ESPECIFICACIONES · SPECIFICATIONS

Estructura de acero inoxidable pulido (satinada o brillo). Completamente desmontable. Cristal de 10 milímetros de espesor con cantos pulidos. Cristales posibles según catálogo.

Stainless steel structure in bright or brushed finish. Completely self-assembly. 10 mm thick glass with polished edges. Finish glass as per our catalogue.

Gestell aus Edelstahl glänzend oder satiniert. Vollständig zerlegbar. 10 Millimeter dickes Glas mit abgeschliffenen Kanten. Glas in verschiedenen Ausführungen laut Katalog.

Structure en acier inoxydable avec finition brillante ou satinée. Complètement démontable. Verre de 10 millimètres d'épaisseur, avec bords polis. Finitions du verre selon catalogue.